Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 10:54

Link do produktu: https://www.gmg.net.pl/latarka-maglite-led-ml125-akumulatorowa-ladowalna-policyjna-wojskowa-taktyczna-p-813.html



Latarka MAGLITE LED ML125 akumulatorowa ładowalna policyjna wojskowa taktyczna

Cena	**1,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie , od 1 do 10 tygodni - cena , termin realizacji i dostępność po potwierdzeniu zamówienia**
Numer katalogowy	**ML125**
Producent	**MAGLITE**

Opis produktu

Latarki MAGLITE led ładowalne akumulatorowe policyjne wojskowe taktyczne, latarka MAGLITE led ładowalna akumulatorowa policyjna wojskowa taktyczna , latarki mag-lite ładowalne akumulatorowe , latarka mag-lite ładowalna akumulatorowa

Latarka MAGLITE LED ML125 policyjna akumulatorowa ładowalna policyjna wojskowa taktyczna

- dwa alternatywne źródła zasilania - akumulator Ni-MH lub trzy baterie typu C (R14) 3x 1,5V

- daleki zasięg ok. 270m

- możliwość indywidualnego konfigurowania zestawów trzech funkcji spośród pięciu dostępnych:

- tryb maksymalny 100% mocy

- tryb oszczędny 25% mocy

- światło stroboskopowe

- sygnalizacja SOS

- tryb sygnalizacyjny

- możliwość skupiania wiązki światła obrotem głowicy latarki

- znaczna oszczędność baterii dzięki zastosowaniu Intelligent Energy Source Management - system dostosowujący natężenie światła do poziomu zużycia baterii, wydłużający żywotność baterii.

ML125™
LED FLASHLIGHT



Główne zalety

Opis działania

1 - pojedyncze naciśnięcie przełącznika - aktywacja funkcji 1)

2 - dwukrotne naciśnięcie przełącznika - aktywacja funkcji 2)

3 - trzykrotne naciśnięcie przełącznika - aktywacja funkcji 3)

Konfigurowalne zestawy funkcji:

zestaw 1 (ustawiony fabrycznie)
1) 100%
2) 25%
3) stroboskopowe

zestaw 2
1) 100%
2) 25%
3) SOS

zestaw 3
1) sygnalizacyjny
2) 100%
3) 25%

zestaw 4
1) sygnalizacyjny
2) 100%
3) stroboskopowe

Parametry techniczne zgodne ze standardem ANSI FL1 *

A. Zasilanie - trzy baterie alkaliczne typu C (R14)

- zasięg w optymalnych warunkach do 273m

- strumień światła 193 lumeny [lm]

- światłość 18581 kandeli [cd]

- odporność na ekstremalne warunki atmosferyczne

- odporność na upadek z wysokości 1m

- trwałość kompletu baterii w trybie 100% mocy - 25h

- trwałość kompletu baterii w trybie oszczędnym 25% mocy - 72h


B. Zasilanie - akumulator Ni-MH
- zasięg w optymalnych warunkach do 258m
- strumień światła 186 lumeny [lm]
- światłość 16725 kandeli [cd]
- odporność na ekstremalne warunki atmosferyczne
- odporność na upadek z wysokości 1m
- trwałość akumulatora w trybie 100% mocy - 8h 30min
- trwałość akumulatora w trybie oszczędnym 25% mocy - 30h

*** ANSI (American National Standards Institute) - organizacja pozarządowa ustalająca normy techniczne obowiązujące w USA.**


Parametry techniczne

- długość - 28cm
- średnica korpusu - 3cm
- waga z bateriami - ok. 520g

ALKALINE



NiMH



Polecane linki latarki ,odstraszacze , akumulatory i baterie , noże i scyzoryki , sklep internetowy